"GROOTE "OOO TROOJE"

- RAGLANSHIRT-

Schnittmuster Gr. XS – 3XL



Inklusive Langarmvariante Kurzarmvariante Bündchen



Fertigmaßtabelle

Größe	Brustweite	Taillenweite	Saumweite	Länge an Hintere Mitte
XS	96,00	94,80	93,80	68,00
S	100,00	98,80	97,90	69,00
М	104,00	102,90	102,00	70,00
L	108,00	106,90	106,00	71,00
XL	112,00	111,00	110,10	72,00
2XL	118,00	117,10	116,20	73,50
3XL	124,00	123,10	122,20	75,00

Um das richtige Fertigmaß für Dich zu finden, lege bitte ein gut sitzendes Shirt vor Dir hin und miss die Brustweite, Taillenweite und Saumweite – meistens ist es dann auch genau Deine sogenannte Kaufgröße, die Du hier nähen solltest.

Stoffempfehlung / Benötigte Materialien

Jersey, Sommersweat, Sweat (dehnbare Stoffe)


Für die Bündchen an den Ärmeln und am Kragen benötigst Du noch circa 20 cm Bündchenstoff

Stoffbedarf

Größe	Langer Ärmel	Kurzer Ärmel
XS	145	120
S	145	120
M	150	120
L	170	125
XL	170	130
2XL	175	130
3XL	180	135


Für einen "Stoffmix – Pulli" ist es ratsam, den Schnitt vorab in Deiner Größe zu kopieren bzw. auszuschneiden und dann mit den Schnittteilen durch Auflegen auf den jeweiligen Muster- bzw. Kombistoff den richtigen Bedarf zu ermitteln!!

Lagepläne Langarmvariante




Es handelt sich hierbei nur um eine einfache Stofflage. Selbstverständlich können die Schnitteile auch in doppelter Stofflage und im Bruch zugeschnitten werden.

Lagepläne Kurzarmvariante



Größe M



Größe 2XL

Schnittteile - Nummern

Bezeichnung	Nr.	Anzahl Zuschnitt	Bruch
Vorderteil	1	1	х
Rückteil	2	1	x
Ärmel	3	2	
Saumbeleg Vorderteil	4	1	x
Saumbeleg Rückteil	5	1	x
Kragenbündchen	6	1	x
Ärmelbündchen	7	2	

Nähen (Allgemein)

Die folgende Anleitung zeigt, wie wir den Pulli "Groote Ööd Trööje" nähen. Haltet euch unbedingt an die Reihenfolge. Die Übergänge bei den Teilungen können mit der Zwillingsnadel, der Coverlockmaschine oder mit einem anderen Zierstich verschönert werden. Oder Ihr steppt dies auch nur mit einem Gradstich sauber ab. Achte auch darauf, dass die Stichlänge mindestens 3,0 mm beträgt.

Die <u>NAHTZUGABEN</u> sind bereits mit 0,7 cm enthalten.

Hinweis: die Knipse passen genau aufeinander und falls Du im Materialmix (dehnbar, nicht dehnbar) nähst, besonders gut darauf achten, dass kein Verzug zustande kommt. Kleiner Tipp, Jersey Stoff (dehnbar) liegt immer unter dem nicht dehnbarem Stoff beim Nähen. Der Nähfuss schiebt den Jersey an der Oberseiten zu sehr voran (Verzug).

Bitte näht mit einem elastischen Stich (z.B. Zickzack) oder mit der Overlockmaschine.

UND GANZ WICHTIG:

"Gut gebügelt ist halb genäht!"

Ich wünsche ganz viel Spaß beim Nachnähen und hoffe, dass Ihr meine Anleitung versteht. ;)

Bei Fragen könnt ihr gern Kontakt zu mir aufnehmen.

Email: info@nautistore.de Telefon: 03834 / 231 91 99 Urheber: Susan Hohmann

Lizenzen / Rechte Schnittmuster:

Ihr dürft das Modell nur max. 10 mal nähen. Alles was darüber hinaus geht, muss durch uns genehmigt werden. Genähte Einzelstücke dürfen gewerblich verkauft werden.

Keine Haftung für fehlerhafte Inhalte... ;) Es handelt sich hierbei um verbrauchergerechtes Nähen. Es werden teilweise nicht fachgerechte Begriffe der Schneiderei verwendet.

Variante mit langem Ärmel, Ärmelbündchen und Kragenbündchen





Lege das Vorderteil sowie die Ärmelteile mit der rechten Stoffseite wie abgebildet vor dir hin. Achte darauf, dass du die Ärmel nicht vertauscht.

Nun steckst du den linken Ärmel an die linke Ärmelansatzkante des Vorderteils gleichmäßig an. Danach wiederholst du dies mit dem rechten Ärmel an der rechten Ärmelansatzkante.



Nun nähst du diese beiden Seiten mit einem elastischen Stich zusammen. Wenn du möchtest, kannst du die Nahtzugaben durch Auseinanderklappen von rechts mit einem dekorativen Stich gegensteppen.



Stecke nun den rechten und linken Ärmelteil an die jeweilige Ärmelansatznaht des Rückteils ohne den Stoff zu dehnen. Nähe dies ebenfalls mit einem elastischen Stich aneinander. Auch hier kannst du die Nahtzugaben auseinanderklappen und von der rechten Stoffseite mit einem dekorativen Stich gegensteppen.





Nun klappst du das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil; die Ärmel legst du ebenfalls rechts auf rechts aufeinander.

Danach steckst du die Ärmelnaht und die Seitennähte des Vorder- und Rückteils aufeinander und steppst diese dann in einem Zug mit einem elastischen Stich zusammen. Achte darauf, dass der Axelpunkt genau aufeinander trifft und der Stoff nicht gedehnt wird.



Lege nun beide Saumbelege rechts auf rechts aufeinander und nähe die kurzen Seiten mit einem elastischen Stich zusammen.



Danach steckst die Belegunterkante rechts auf rechts an die Saumansatzkante des Vorderteils und Rückteils. Achte darauf, dass der Stoff nicht gedehnt und gleichmäßig gesteckt wird.

Nähe nun mit einem elastischen Stich die Teile zusammen.



Danach klappst du den Saumbeleg links auf links um und bügelst die Bruchkante schön gleichmäßig glatt.

Stecke den Saumbeleg umlaufend fest und steppe ihn mit einer dekorativen Saumnaht von der rechten Stoffseite gegen.





Bereite nun die Ärmelbündchen und das Kragenbündchen vor. Lege diese Teile zur Hälfte rechts auf rechts aufeinander. Achte hierbei auf die Dehnungsrichtung, die dem Fadenlauf entspricht.







Danach klappst du das Kragenbündchen links auf links in Längsrichtung aufeinander (Umbruch) und steckst dies mit ein paar Nadeln fest.





Stecke nun das Kragenbündchen leicht gedehnt an die Kragenansatzkante und achte auf die Gleichmäßigkeit.

Nähe dies nun mit einem elastischen Stich aneinander.



Auch hier kannst du mit einem dekorativen Stich von rechts die Naht verschönern.





Klappe nun die Ärmelbündchen in Längsrichtung zur Hälfte links auf links aufeinander und fixiere dies mit ein paar Nadeln.



Danach steckst du die Ärmelbündchen rechts auf rechts an die Ansatzkanten des linken und rechten Ärmels und nähst diese mit einem elastischen Stich aufeinander. Achte darauf, dass die jeweilige Innennaht des jeweiligen Ärmels mit der Bündchennaht eine Linie bildet.

Nähen der Variante mit kurzem Ärmel



Lege das Shirt mit der rechten Stoffseite vor dich hin.

Klappe die Saumzugaben am linken und am rechten Ärmel links auf links aufeinander und stecke dies gleichmäßig rundherum fest.



Nun bügelst du diesen Umschlag schön glatt und nähst mit einem elastischen und dekorativen Stich von der rechten Stoffseite aus die Saumkanten fest.



FERTIG: o)

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Nachnähen und gutes Gelingen. Über ein Feedback würden wir uns sehr freuen!



Katrin Quade













Katja Westhoff





Rafaela Behnke



Elke Lindner



26



Elke Lindner




Stephanie Thieme





Kerstin Schipper





Christiane Deutsch



Dinah Lützkendorf









Daniela Jesus da Silva





Elke Lindner







Ann-Kathrin Mühlenbeck





Kerstin Schmidt







Susan Gerlach



Susan Gerlach





Kathrin Magno





Gabi Frankhof

