






Kap





je
be





Ööd
uze Trööje




De Ööd Tröje
Kapuzenbe







Vorderteil
Schablone zur Markierung
des Kapuzenansatzes



„ÖÖD TRÖÖJE“

-UPDATE KAPUZE-

E-BOOK



NÄHANLEITUNG

Schneide die Schnittteile (Kapuzenseitenteile 2x, Kapuzenbeleg 1x im Bruch) aus.

Danach schneidest Du die Schablone für die Kragenansatzkante zu und markierst die Ansatzpunkte an dem Vorderteil links und rechts ausgehend von der vorderen Mitte.

Verbinde die Kapuzenseitenteile rechts auf rechts mit einem elastischen Stich an der hinteren Kapuzenrundung.

Danach steckst du den Kapuzenbeleg ausgehend von der Mitte rechts auf rechts an die vordere Kapuzenkante. Achte darauf, dass der Belegstreifen dabei nicht gedehnt wird.

Nähe den Belegstreifen mit einem elastischen Stich an.

Danach klappst du den Beleg links auf links nach innen und bügelst die Kante glatt.

Stecke nun den Belegstreifen mit Nadeln fest und nähe ihn mit einem elastischen und dekorativen Stich an die Kapuze.

Das Vorderteil, die Ärmel und das Hinterteil des Kleides sollten nun an den Verbindungskanten miteinander verbunden sein. Siehe hierzu Nähanleitung „ÖÖD Trööje“. Die Kragensansatzkante ist noch nicht belegversäubert.

Stecke nun die Kapuze rechts auf rechts an die Kragenansatzkante ausgehend von der hinteren Mitte bis zu den markierten Ansatzpunkten am Vorderteil und nähe diese nun mit einem elastischen Stich innerhalb der Nahtzugabe fest.

Danach nähst du den Kragenbeleg wie im Schnittmuster „ÖÖD Trööje“ wie beschrieben an die Kragenansatzkante und die Kapuze liegt dazwischen und wird somit zwischengefasst.

Achte darauf, dass du die Kapuze beim Gegensteppen des Belegs am Vorder und Rückteil nicht mitfasst.

Richtet eure Anfragen an unseren Shop:

info@nautistore.de